

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 높음 ←                                      위해도                                      → 낮음		
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	[에그톡] 소꿉놀이완구 다빈치 12칼라
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	와우키즈	인증/신고번호	CB061H145-9001 (인증모델 : 에그톡)
	대표자명	김진호	인증/신고일자	20190821
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 방부제(MIT) 검출 - 부위 : 물감 갈색 - 측정값 : MIT 0.79 mg/kg - 기준치 : 사용되지 않을것		
	위해정보	○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부 반응 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	와우키즈	연락처	070-8733-3615

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 높음 ←                                 위해도                                 → 낮음		
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	캔디걸 메이크업다이아리
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 비앤씨	인증/신고번호	CB067R385-9001, CB063H006-8012
	대표자명	이용재, 윤여홍	인증/신고일자	20191014
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 방부제(페놀, MIT, CMIT, CMIT/MIT 의 합) 44.4배 초과 및 검출) - 부위 : 반짝이풀투명반짝이분홍 - 측정값 : 페놀 444.2 mg/kg - 부위 : 잉크 빨강 - 측정값 : MIT 38.38 mg/kg, CMIT 70.06 mg/kg, CMIT/MIT 의 합 108.44 mg/kg - 기준치 : 페놀 10 mg/kg 이하, MIT 사용되지 않을것, CMIT 사용되지 않을것, CMIT/MIT의 합 사용되지 않을것		
	위해정보	○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부 반응 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주) 비앤씨	연락처	031-764-2916

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 		



조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="text-align: center;">높음 ←                      위해도                      → 낮음</div>			
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)		모델명	미술 공예완구
	브랜드명			제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)보아스린		인증/신고번호	CB063R573-20002 (인증모델 : plastic beads stitch)
	대표자명	임성훈		인증/신고일자	20200910
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 72.0배 초과</li> <li>- 부위 : 4. 금속 : 펜(금색)</li> <li>- 측정값 : 21 593 mg/kg</li> <li>- 기준치 : 100 mg/kg 이하</li> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 동일모델 추가 확인 불가</li> <li>- 인증정보상 제조사 및 수입업체 정보 상이함</li> <li>○ KC인증정보상 제조사, 수입업체 정보 상이함</li> <li>- 불법제품 의심</li> <li>- 제품표면에 스티커로 KC마크 및 번호 부착</li> <li>- 온라인/제품간 인증번호 상이함</li> </ul>			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능</li> </ul>			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>			
리콜 문의	문의처	(주)보아스린		연락처	031-528-1337



조치 구분	<b>수거 등의 명령</b>			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음		
	품목명 (종류)	침구류(유아용섬유제품)	모델명	에코 항균 사계절 분리형 낯잠 이불 세트(솜포함) 토리의꿈 (마이크로 화이버 배게솜 포함)(제품)/ 아이자리 에코항균 사계절 낯잠이불세트 분리형 (온라인)
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)백광	인증/신고번호	CB014R968-8001 (인증모델 : 유아 침구 패드)
	대표자명	백정구	인증/신고일자	20181113
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 1.5 ~ 2.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위 : (1) 배게 지퍼 손잡이 은색 금속, (2) 배게 지퍼 몸통&amp;이음새 은색 금속, (3) 속통 지퍼 몸통&amp;이음새 은색 금속, (4) 속통 지퍼 손잡이 은색 금속</li> <li>- 측정값 : (1) 665.3 mg/kg, (2) 443.4 mg/kg, (3) 442.1 mg/kg, (4) 675.4 mg/kg</li> <li>- 기준치 : 총 납 300 mg/kg 이하</li> </ul> </li> <li>○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 201.9 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위 : (1) 요(바닥) 흰색 글리퍼 코팅</li> <li>- 측정값 : (1) DBP 1.790 %, DEHP 18.400 %</li> <li>- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1 % 이하</li> </ul> </li> <li>○ 폼알데하이드 1.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부위 : (1) 요(겉감 아랫면) 흰색 원단</li> <li>- 측정값 : (1) 34 mg/kg</li> <li>- 기준치 : 20 mg/kg 이하</li> </ul> </li> <li>○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용연령 누락</li> </ul> </li> </ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능</li> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</li> <li>○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가능</li> </ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>		
리콜 문의	문의처	(주)백광	연락처	070-8670-1975

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증   □ 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증   □ 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수 		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	침구류(아동용 섬유제품)	모델명	스페이스 60수 면 베게커버 60*40
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)동진침장	인증/신고번호	
	대표자명	류광열	인증/신고일자	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<p>○ 총 납 1.8 ~ 2.5 배 초과</p> <p>- 부위 : (1) 지퍼몸통 은색 금속, (2) 지퍼 이음새 은색 금속, (3) 지퍼손잡이 은색 금속</p> <p>- 측정값 : (1) 754.8 mg/kg, (2) 666.5 mg/kg, (3) 528.4 mg/kg</p> <p>- 기준치 : 총 납 300 mg/kg 이하</p>		
	위해정보	<p>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	(주)동진침장	연락처	053-589-3300



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증   □ 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                      위해도                      → 낮음		
	품목명 (종류)	주방용 전열기구(전기오븐기기)	모델명	EJO136BLK
	브랜드명	락앤락	제조구분 (제 조 국)	수입(중국)
	사업자명	(주)락앤락	인증/신고번호	HU072006-19005
	대표자명	김성훈	인증/신고일자	2019-10-10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 기준치 초과 - 부위: 전원코드 분기점 - 기준치: 50 K / 측정치: 65.2 K		
	위해정보	○ 과도한 온도 상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)락앤락	연락처	080-329-3000



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증   □ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증   □ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                                 위해도                                 → 낮음		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	AION-5V2A1C
	브랜드명	AION	제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아성	인증/신고번호	HU101075-20002
	대표자명	박영주	인증/신고일자	2020-04-20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 온도상승 기준치 초과 - 부위: T1 코일 - 90V: 기준치 110 ℃ / 측정치 115.8℃ - 254V: 기준치 110 ℃ / 측정치 120.9℃,  - 부위: T1 코어 - 90V: 기준치 110 ℃ / 측정치 111.2℃ - 254V: 기준치 110 ℃ / 측정치 115.9 ℃  ○ 전원인터페이스 부적합 - 동작 불능		
	위해정보	○ 과도한 온도 상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것  ○ 리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)아성	연락처	02-405-0724

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>		
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)	모델명	SB-EAS2288
	브랜드명	-	제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)토탈룩스	인증/신고번호	JU11231-18001B
	대표자명	김계성	인증/신고일자	2018-05-10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○전기적 강도 부적합 - 충전부와 외함 및 부착표면 사이 AC 2 880 V를 견디지 못함(2종기기)  ○표시사항 미비 - 2종기기 표시 누락		
	위해정보	○과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것  ○리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)토탈룩스	연락처	031-963-2703

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증    □ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div>			
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)		모델명	ELG-D15W
	브랜드명	국산 LED 방습 매입등 다운라이트 6인치 15W 20W 주백색 욱실		제조구분 (제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)이엘산업		인증/신고번호	JH11705-20001
	대표자명	정현희		인증/신고일자	2020-07-17
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○연면거리 기준치 미달 - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 - 연면거리: 기준치 3.0 mm / 측정치 1.9 mm (Uout = 300 V)			
	위해정보	○제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)이엘산업		연락처	02-2689-2508

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증    □ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ←                                  위해도                                  → 낮음			
	품목명 (종류)	압력솥 (가정용 압력냄비 및 압력솥)		모델명	CL15BRS35PC-GY(제품) 헤라(인증)
	브랜드명	세프라인		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	동일금속		인증/신고번호	A032B002-7001A
	대표자명	양창환		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전장치 작동압력 부적합</li> <li>- 측정값 : 설계 사용압력의 2배 이하(176.4 kPa)의 압력에서 작동하지 않음 (224 kPa에서 작동함)</li> <li>- 기준치 : 설계 사용압력(88.2 kPa)의 2배(176.4 kPa) 이하 압력으로 작동가능</li> <li>○ 표시사항 미비 - 제조업체명 오표기 (제조업체 : 동일금속, 판매업체 : ㈜세프라인)</li> </ul>			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전장치의 미작동으로 폭발의 위험이 있음</li> </ul>			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>			
리콜 문의	문의처	동일금속	연락처	051-264-7116	