

## 전기매트 등 겨울철 수요 증가 1,290개 제품 안전성조사 결과 - 전기찜질기 등 51개 안전기준 부적합 제품 리콜명령 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 겨울철 수요가 많은 전기요, 안전모, 유·아동 방한복 등 전기·생활용품 및 어린이제품 46개 품목 1,290개 제품에 대해 안전성조사를 실시하여 안전기준 부적합 51개 제품에 대해 수거 등의 명령(이하 '리콜명령')을 내렸다고 밝혔다.

### < 정기 6차 안전성조사 개요 >

- ▶ 조사기간: '21.9~11월(3개월)
- ▶ 조사대상: (전기) 전기요, 전기오븐기, 전기온풍기, 가습기 등 17개 품목 531개 제품  
(생활) 수납 가구, 가정용 섬유제품, 온열팩, 안전모 등 15개 품목 259개 제품  
(어린이) 모형완구, 유·아동 의류, 어린이 가죽 신발 등 14개 품목 500개 제품
- ▶ 주요 시험항목: 온도상승시험, 제품 내구성 및 안전성 시험, 유해화학물질 등

- 리콜명령 처분 대상 51개 제품(전기용품 17개, 생활용품 16개, 어린이제품 18개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.(상세내용은 별도 첨부)

### < 전기용품(전기찜질기, 전기매트, LED등기구 등): 17개 >

- (전기찜질기, 전기매트 등: 12개 제품) 온도상승이 기준치를 초과한 전기찜질기 8개, 전기매트 2개, 전기방석 1개 및 발보온기 1개
- (LED 램프, 조명기구용컨버터 등: 5개 제품) 절연 또는 감전보호 기준에 미달한 LED 램프와 등기구 각 2개 및 조명기구용컨버터 1개

### < 생활용품(대형 서랍장, 안전모, 가죽제품 등): 16개 >

- (대형 서랍장, 안전모: 12개 제품) 안전성 기준에 부적합하여 전도 우려가

있는 수납 가구(서랍장) 9개, 충격흡수력이 기준에 미달한 안전모 3개

- (가족장갑, 온열팩 등: 4개 제품) 폼알데하이드 등 유해화학물질이 기준치를 초과한 보온용 가족장갑 2개, 온도상승이 기준치를 초과한 온열팩 1개, 강도가 기준에 미달한 스노보드 1개

#### < 어린이제품(완구, 가족제품, 의류 등): 18개 >

- (완구, 안경테 등: 10개 제품) 프탈레이트계 가소제, 납 등이 기준치를 초과한 완구 등 8개, 제동기준에 부적합한 승용완구 1개, 내구성이 기준에 미달한 유모차 1개
- (어린이 가족제품, 유·아동 의류: 8개 제품) 납 또는 카드뮴 등이 기준치를 초과한 어린이 가족제품 4개 및 섬유제품 3개, 지퍼 손잡이 길이가 기준치를 상회한 아동용 자켓 1개

□ 국토원은 51개 리콜제품에 대해 전국 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에 등록하여 시중 유통을 차단하고,

- 제품안전정보센터([www.safetykorea.go.kr](http://www.safetykorea.go.kr)) 및 소비자24([www.consumer.go.kr](http://www.consumer.go.kr)) 사이트에 리콜 제품정보를 공개하고, 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에도 관련 정보를 제공하였다.

□ 이상훈 국가기술표준원장은 “금번 겨울철 수요 증가 제품에 대한 안전성조사와 더불어, 관세청과 협업하여 겨울용품에 대한 안전성 집중검사(11.1~11.30)를 통해, 불법·불량 수입 제품(246개 제품, 70만점)의 국내 유통을 통관단계에서 사전 차단하는 등,

- 소비자가 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 제품에 대한 시장 감시활동을 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

- 【붙임】 1. 리콜제품 언론공개 개요  
2. 리콜명령 대상 제품목록  
3. 제품별 리콜공표문(별도 첨부). 끝.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 김 석 사무관(043-870-5423), 김국호 연구관(043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.